

INFORMACIÓN Y NORMATIVA INTERNA





REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

La Cantañera es una casa rural de alquiler integro, que ha sido preparada para proporcionar una estancia agradable y un confortable uso y disfrute a sus visitantes.

Les ofrecemos un establecimiento en perfectas condiciones, las instalaciones limpias y los electrodomésticos funcionando correctamente. Asimismo, ofrecemos cambio de ropa de cama y toallas en cada entrada de clientes, menaje, vajilla y cubertería suficiente para las plazas autorizadas.

A su llegada se les muestran las Normas de Utilización, por favor léanlas atentamente. En la acogida a nuestra casa se les acompaña y se les enseña la casa así mismo se les informa del inventario de todos los elementos y utensilios que tienen a su disposición y de la existencia de información turística de Segovia y provincia.-

Tenemos botiquín primeros auxilios a su disposición en la Sala de Juegos.

Centro de Salud Urgencias 24 horas: C/ POBO, Nº 2-8 NAVAFRÍA Segovia 921506262

NORMAS DE UTILIZACIÓN

El horario de entrada a la casa rural será a partir de las 17:00 h. del primer día contratado.

El horario de salida será a las 17:00 h. como máximo, del día señalado como fin de la estancia, salvo pacto con la propiedad.

Les rogamos traten las instalaciones, los enseres y el entorno en general de modo correcto y respetuoso.

El cliente deberá declarar cuantos desperfectos se hayan producido durante su estancia, para que puedan ser reparados.

Ante cualquier anomalía detectada, rotura o desperfecto el cliente se hará cargo de los posibles daños causados por negligencia o mal uso y los costes de su reposición.

El seguro de la vivienda no cubre los desperfectos por mal uso de los muebles y enseres.

No se permite la realización de actividades peligrosas, insalubres, nocivas, ilegales o molestas para el vecindario.

Este establecimiento es libre de humos. No se permite fumar en todo el interior de la casa. Hay una zona habilitada en el jardín para fumar.

Será necesario firmar la ficha de registro de admisión con los datos solicitados por la Guardia Civil, para todas las personas mayores de edad, según la ORDEN

INT /1922/2003 DE 3 JULIO.

Los datos personales serán incorporados a una base de datos de la Casa Rural dada de alta en la Agencia Estatal de Protección de Datos, cuya finalidad es el mejor funcionamiento del establecimiento.

Existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente.

Hay extintores distribuidos por todas las plantas, por favor infórmese donde están situados en caso de necesidad.

- CAPACIDAD

No se podrán exceder las plazas contratadas del alojamiento. En cualquier caso, nunca la capacidad autorizada en Turismo que en “La Casa Rural La Cantañera” es de 14 plazas más 2 supletorias. No está permitida la pernoctación de otras personas que no sean las que han alquilado la casa rural.

No se admiten animales de Compañía.

El establecimiento tiene reservado el derecho de admisión.



- RESERVAS, PAGOS Y FIANZAS

A partir de una noche, el pago del alquiler se realizará el 50% al realizar la reserva y el otro 50% a la entrega de llaves.

Si surgiera una cancelación en los 20 días previos a la fecha de entrada habrá penalización del 15% de la cantidad total del alquiler.

No habrá penalización si surgiera antes o si no se puede prestar el servicio por causa de fuerza mayor u otra causa no imputable al cliente.

Cargo extra de 30 Euros por utilización del horno de leña.

Si así se considera, se pedirá una fianza antes de la entrada del cliente que se devolverá una vez hecha la comprobación del estado general de la casa.

- INSTRUCCIONES DE RECURSOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Chimenea

Por motivos de seguridad, debe impedir que los niños se acerquen a la estufa encendida, incluso debe adoptar las precauciones necesarias una vez apagado, ya que el aparato se mantiene caliente durante un cierto tiempo.



Una vez en funcionamiento, la puerta debe mantenerse cerrada para evitar humos y riesgos de incendio, excepto cuando abra para recargar, en este caso hágalo lentamente para evitar revoques de humo.

No se puede cocinar en ella ni utilizar para quemar residuos domésticos, cartones, revistas etc...

En la balda sobre la chimenea, en un lateral está la llave para abrir y cerrar la puerta de la chimenea.

Lavavajillas:

- 1 Eche detergente o la pastilla en el compartimento respectivo.
- 2 Cierre la tapa y oprímala hasta que se vuelva a enclavar.
- 3 Intente que la vajilla no tenga alimentos secos
- 4 Compruebe si la vajilla y los cubiertos están dispuestos de tal manera en el lavavajillas que los brazos rociadores puedan girar libremente.
5. Cierre la puerta del lavavajillas



5. Accione la tecla ON/OFF. El LED de la tecla ON/OFF se enciende.

6. Pulse la tecla de programa **30 MIN**



6. En el Display múltiple se indica el tiempo restante aproximado hasta la finalización del programa. Al cabo de unos 3 segundos se inicia el programa de lavado seleccionado.

7. Si quiere cambiar de programa de lavado en los 3 primeros segundos después de la selección del programa, pulse brevemente la tecla del nuevo programa de lavado.

8. Cualquier problema, póngase en contacto con la responsable de la casa

Frigorífico LIEBHERR

El aparato se suministra de serie con el ajuste de temperatura para el funcionamiento normal. Se recomienda COOLER +5°C para el frigorífico y FREEZER -18°C para el congelador.



Bajar la temperatura (frío más intenso): Pulsar las teclas de ajuste inferiores: a la izquierda para el frigorífico, a la derecha para el congelador.
Subir la temperatura (frío menos intenso): Pulsar las teclas de ajuste superiores respectivamente.

Supercool: Al activar la función "Supercool"

(enfriamiento intensivo) el frigorífico se conectará a su máximo rendimiento. Se recomienda especialmente para enfriar una mayor cantidad de alimentos, bebidas, repostería o comida recién hecha lo más rápidamente posible.


Conexión: Pulsar la tecla "Supercool" brevemente, de modo que se encienda el piloto LED = función activada. La temperatura de refrigeración baja hasta alcanzar su valor mínimo.

Congelar con "Superfrost" Pulsar la tecla "Superfrost" brevemente, de modo que se encienda el piloto LED. La temperatura del congelador irá bajando, el aparato trabaja al máximo rendimiento.

Avisador acústico Este dispositivo contribuye a proteger la calidad de los ultracongelados y ahorrar energía. - El avisador acústico funciona cuando la temperatura congeladora resulte insuficiente. La indicación de temperatura parpadea simultáneamente; - cuando al recolocar, introducir o extraer ultracongelados entrara demasiado aire caliente. La señal acústica se silecia pulsando la tecla "ALARM". La indicación de temperatura parpadeará hasta que se haya eliminado la situación "de alarma".

Cualquier problema, póngase en contacto con la responsable de la casa.

Microondas Panasonic




Para utilizar la función microondas para calentar es suficiente con pulsar botón tiempo (5) y en marcha (12).

- (1) Pantalla indica programación
 - (2) Potencia Microondas
 - (3) Gril
 - (4) Combinado gril y microondas
 - (5) Indicadores de duración (10 minutos, 1 minuto, 10 seg)
 - (6) Automático Combinado según peso
 - (7) Microondas automático según peso
 - (8) Descongelación según peso
 - (9) Programar el reloj
 - (10) Selección de peso
 - (11) Anular cuando alguna programación es incorrecta
 - (12) En marcha
-

Lavadora AEG

Solo se permitirá la utilización de lavadora y secadora para estancias superiores a cinco noches.

Panel de mando




Instrucciones

Un lavado se desarrolla en los siguientes pasos:

1. Ajustar el programa de lavado correcto:
 - Ajuste el programa y la temperatura con el programador
 - En su caso, ajuste programa(s) adicional(es)
2. En su caso, modifique la velocidad de centrifugado/seleccione STOP ACLARAD.
3. Abra la puerta de carga, introduzca ropa.
4. Cierre la puerta de carga.
5. Añada detergente/aditivos.
6. Inicie el programa de lavado con la tecla START/PAUSA.
7. Abra la puerta de carga, retire la ropa.
8. Desconecte la lavadora automática: coloque el programador en OFF.

Secadora AEG

Solo se permitirá la utilización de lavadora y secadora para estancias superiores a cinco noches.



A Programador: para regular el programa de secado

B Display del grado de secado: indica el grado alcanzado de secado; permite averiguar el momento preciso para ir sacando las prendas por separado durante el ciclo operativo.

C Bloque de teclas y displays

D Indicación de ciclos operativos: indica la fase actual del ciclo de secado


E Consejos para el usuario:

- Display CONDENSADOR: ¡limpiar el condensador (en el zócalo del aparato)
- Display DEPÓSITO: ¡Vaciar el depósito de condensación!
- Display FILTRO: ¡Limpiar el filtro para pelusas (en la puerta de admisión de ropa)

Instrucciones

1. Escurrir previamente la ropa al máximo posible. Preparar la ropa.
2. Abra la puerta e introduzca la ropa. Cierre la puerta. ¡Atención! Evite que la ropa quede atrapada en la puerta.
3. Seleccionar el programa de secado – en el programador– y oprimir si es necesario las teclas SEÑAL ACUSTICA, DELICADO o CORTO.
4. Arrancar el programa y oprimir la tecla START/PAUSA.
5. Mientras el programa está en marcha, puede usted abrir la puerta para sacar o agregar ropa.
6. Finalizado el programa (Las indicaciones FIN y ANTIARRUGAS están encendidas, se activa la señal – si ha sido seleccionada– y empieza la fase de protección contra las arrugas):
7. Saque la ropa.
8. Limpie el filtro para pelusas.
9. Vaciar el depósito de condensación. Si el display CONDENSADOR está iluminada: ¡Limpiar sin demora el condensador!
10. Apague la secadora y gire el programador hasta la posición OFF.


Vaciado del depósito de condensación



Es necesario vaciar el depósito de condensación al cabo de cada ciclo de secado. Así evitará que la máquina se pare automáticamente por estar lleno el depósito.

Sujete la tapa-asidero del depósito de condensación y extraiga el depósito por completo.


Aparte a un lado la tapa del depósito de condensación y vacíe su contenido.



Vuelva a acomodar el depósito de condensación en el panel de mandos.

En el caso de no haber concluido el ciclo de secado: 0 Pulse la tecla START / PAUSA para proseguir el ciclo

Limpie el filtro para pelusas al cabo de cada ciclo.



Oprima hacia abajo la tecla desbloqueadora de la tapa del filtro. La tapa del filtro se abre de golpe.

Extraiga el filtro de pelusas. Quite las pelusas del filtro, preferiblemente con la mano humedecida.

Vuelva a colocar el filtro en su sitio correspondiente. Haga presión contra filtro hasta que se enclave el cerrojo.

Si el filtro no está en su sitio la tapa no engancha en el cerrojo y resulta imposible abrir la puerta de admisión de ropa



INVENTARIO MENAJE

La casa rural, consta de utensilios de Cocina y pequeño electrodomésticos adaptados a la capacidad de la casa.

20 Platos Hondos, 20 platos llanos y 20 platos de postre. 14 boles

Tenedores, cucharas, cuchillos y cucharillas postre

Cuchillos jamoneros, de pan y patateros

Cucharas para servir

30 vasos de agua, 15 vasos grandes sidra y 15 vasos pequeños licor

20 copas de vino, 16 copas de champan

20 tazas café tamaño grande y mediano

Azucarero, salero, aceiteras y vinajeras

Cubiertos y Vajilla infantil y de metal

Cuencos para aperitivos, salseras

Fuentes (hondas, llanas y adecuadas para horno)

Paneras, Servilleteros, salvamanteles y frutero

Escurreidor de verduras pequeño y grande

Sartenes (Ø 56, 32,26,20)

Cacerolas con tapa inox (Ø 56, 32,26), Cazos Ø 24, 32

Olla a presión

Paelleras con tapa inox., paelleras valencianas 25 raciones

Cafetera Capsulas Dolce Gusto, Cafetera Goteo e italiana

Tetera para infusiones, Calentador de agua

Colador chino y colador media bola

Espumaderas, espátula, pinzas, tijeras, palas, cucharones. cucharones,

Tablas para cortar, madera y polietileno

Tostador, batidora, exprimidor eléctrico y manual

Licuadaora, picadora y freidora.

Soplete cocina para flambear

Fondee, sacacorchos, abrelatas

Rallador de queso, colador de té.-

Jarras de leche, agua y botijo.

Botellas para servir

Fuentes barro horno leña

Cestas de pan

Mazo de madera, mortero

Quesera, cubitera, Queimada

Manteles, trapos de cocina, estropajos, bayetas y guantes